



colorlac

COLOR YOUR BUSINESS



SOLUZIONI LEGNO



CARATTERISTICHE TECNICHE

TMW 1000



Legno



Pigmento



Acqua



Coprente

Eccezionale brillantezza // Elevata concentrazione // Ottima uniformità di tinta

DESCRIZIONE / I TMW 1000 sono prodotti in soluzione acquosa per effetti speciali.

UTILIZZO / Studiati per offrirvi la possibilità di dare al supporto un particolare effetto cangiante con riflessi diversi a secondo dell'incidenza della luce. Possono essere utilizzati facilmente sia nella tinteggiatura a spruzzo manuale che con spruzzatrici automatiche. Questa serie è particolarmente indicata per la verniciatura di cornici o parti decorative dei mobili.

DILUIBILITÀ / Acqua.

MISCIBILITÀ / I prodotti della serie TMW1000 sono inoltre miscibili tra loro in tutti i rapporti per permettervi di realizzare autonomamente nuove soluzioni personalizzate.

SOVRAVERNICIATURA / I TMW 1000 possono, eventualmente, essere sovraverniciati con lucidi acrilici poliuretanici.

La loro versatilità applicativa permette l'utilizzo con ottimi risultati sia su fondi opachi di diverso colore che su sottosmalti di diverse tonalità.

APPLICAZIONE A SPRUZZO / Per ottenere il miglior effetto possibile suggeriamo di applicare il prodotto a spruzzo in più passaggi successivi.

Anche se questi prodotti nascono come pronti all'uso possono facilmente essere adattati alle vostre esigenze, diluendoli ulteriormente con acqua fino ad un 10% massimo.

TINTE METALLIZZATE ALL'ACQUA PRONTE ALL'USO

TMW 1100



TMW 1001



TMW 1003



TMW 1300




TMW 1200



TMW 1800



TMW 1801



TMW 1700



TMW 1400



TMW 1901



TMW 1600



CODICE	RESIDUO SECCO	DENSITÀ	SOLUBILITÀ			RES. LUCE
			ACQUA	PM	ACETONE	
TMW 1001	19 ± 2%	1,02 Kg/l ± 2%	+	-	-	8
TMW 1003	20 ± 3%	1,02 Kg/l ± 2%	+	-	-	8
TMW 1100	23 ± 3%	1,07 Kg/l ± 2%	+	-	-	8
TMW 1200	21 ± 3%	1,01 Kg/l ± 2%	+	-	-	4
TMW 1300	21 ± 3%	1,04 Kg/l ± 2%	+	-	-	7
TMW 1400	22 ± 3%	1,03 Kg/l ± 2%	+	-	-	7/8
TMW 1600	21 ± 3%	1,03 Kg/l ± 2%	+	-	-	8
TMW 1700	21 ± 3%	1,01 Kg/l ± 2%	+	-	-	7/8
TMW 1800	22 ± 3%	1,03 Kg/l ± 2%	+	-	-	7/8
TMW 1801	21 ± 3%	1,05 Kg/l ± 2%	+	-	-	7
TMW 1901	22 ± 3%	1,04 Kg/l ± 2%	+	-	-	8

Legenda: -- no - scarsa -/+ discreta + buona

* I colori sono puramente indicativi e possono differire dai toni reali

