



**colorlac**

COLOR YOUR BUSINESS



**SOLUZIONI LEGNO**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

# CV



Legno



Colorante



Solvente



Trasparente

**Eccezionale potere trasparente // Semplicità ed affidabilità applicative**

**DESCRIZIONE** / I CV sono coloranti solvent metallo complessi ad alta concentrazione in MEK/PM.

**UTILIZZO** / Sono stati messi a punto per la colorazione dei prodotti vernicianti a finire, necessaria per uniformare o correggere lievemente la tinta dei pannelli; vengono anche utilizzati a spruzzo per la tinteggiatura del massello. Per la colorazione dei prodotti vernicianti a finire aggiungere i CV fino ad un 2% in relazione all'intensità di tinta che si vuole ottenere.

**DILUIBILITÀ** / Buona in acetone, chetoni, acetati, aromatici, diluenti nitro e diluenti poliuretanic.

**MISCIBILITÀ** / Sono caratterizzati da un'eccellente compatibilità con i prodotti di natura ureica, nitro cellulosica o poliuretanic al solvente. I prodotti della serie CV sono miscibili tra loro in tutti i rapporti per permettervi di realizzare autonomamente nuove soluzioni personalizzate.

**SOVRAVERNICIATURA** / Sono adatti per la sovraverniciatura con cicli all'acqua e presentano un sanguinamento abbondante con cicli al solvente.

### AUSILIARI

VL 02 / Veicolo per ottenere un effetto più uniforme nella verniciatura a spruzzo.

### APPLICAZIONI A SPRUZZO

Per la tinteggiatura del massello

CV 10 parti

VL02 20-30 parti

Diluire con acetone o diluente nitro o diluente poliuretanic a seconda dell'intensità della tinta da ottenere

## COLORANTI AL SOLVENTE PER VERNICI

CV 035 / C.I.SOLVENT YELLOW 146



CV 031 / C.I.SOLVENT YELLOW 79




CV 030 / C.I.SOLVENT YELLOW 21




CV 021 / C.I.SOLVENT ORANGE 62



CV 081 / C.I.SOLVENT RED 122




CV 082 / C.I.SOLVENT RED 89



CV 043 / C.I.SOLVENT BLUE 70




CV 042 / C.I.SOLVENT BLUE 45



CV 091 / C.I. MIX



CV 060 / C.I.SOLVENT BLACK 27



CODICE	COLOR INDEX	RESIDUO SECCO	DENSITÀ	SOLUBILITÀ			RES. LUCE
				ACQUA	PM	ACETONE	
CV 021	SOLVENT ORANGE 62	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	6/7
CV 030	SOLVENT YELLOW 21	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	5/6
CV 031	SOLVENT YELLOW 79	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	7/8
CV 035	SOLVENT YELLOW 146	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	5/6
CV 042	SOLVENT BLUE 45	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	7
CV 043	SOLVENT BLUE 70	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	4/5
CV 060	SOLVENT BLACK 27	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	6/7
CV 081	SOLVENT RED 122	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	5/6
CV 082	SOLVENT RED 89	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	6/7
CV 091	MIX	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	5

Legenda: -- no - scarsa -/+ discreta + buona

\* I colori sono puramente indicativi e possono differire dai toni reali

