




**colorlac**

COLOR YOUR BUSINESS



**LÖSUNGEN FÜR  
DEN HOLZSEKTOR**



# CV

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Hervorragende transparente Kraft // Einfaches und sicheres Auftragen



Holz



Farbmittel



Lösemittel



Transparent

**BESCHREIBUNG** / Bei den CV handelt es sich um hoch konzentrierte metall-komplexe lösemittelhaltige Farben in MEK/PM.

**EINSATZ** / zur Farbgebung der Decklacke, um auf diese Weise eine Farbgleichheit auf den Platten zu erhalten bzw. den Farbton leicht zu korrigieren; sie werden auch im Spritzverfahren auf Massivholz aufgetragen. Zur Farbgebung der Lackprodukte ist CV bis zu 2% entsprechend der gewünschten Farbtintensität hinzuzugeben.

**VERDÜNNUNG** / gut in Azeton, Keton, Azetaten, Aromaten, Nitroverdünnern und polyurethanalischen Verdünnern

**MISCHBARKEIT** / Exzellente Kompatibilität mit Harnstoff-, Nitrozellulose- oder Polyurethanprodukten auf Lösemittelbasis. Die Produkte der Serie CV sind untereinander in jedwedem Verhältnis vermischbar, wodurch individuelle neue Lösungen erzielbar sind.

**ÜBERLACKIERUNG** / Sie eignen sich zum Überlackieren mit Wasserzyklen; reiches Ausbluten in Lösemittelzyklen.

#### HILFSMITTEL

VL 02 / Vehikel zum Erhalt von Farbgleichheit beim Spritzauftrag

#### SPRITZAUFTRAG

Zur Farbgebung des Massivholzes

CV 10 Anteile

VL02 20-30 Anteile

Verdünnen mit Azeton oder Nitroverdünner oder Polyurethanverdünner, je nach gewünschter Farbtintensität.

## LÖSEMITTELFARBEN FÜR LACKE

CV 035 / C.I.SOLVENT YELLOW 146



CV 031 / C.I.SOLVENT YELLOW 79




CV 030 / C.I.SOLVENT YELLOW 21




CV 021 / C.I.SOLVENT ORANGE 62




CV 081 / C.I.SOLVENT RED 122



CV 082 / C.I.SOLVENT RED 89



CV 043 / C.I.SOLVENT BLUE 70




CV 042 / C.I.SOLVENT BLUE 45



CV 091 / C.I. MIX



CV 060 / C.I.SOLVENT BLACK 27



CODE	FARBINDEX	TROCKENRESTGEHALT	DICHTE	LÖSLICHKEIT			LICHTSTABILITÄT
				WASSER	PM	AZETON	
CV 021	SOLVENT ORANGE 62	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	6/7
CV 030	SOLVENT YELLOW 21	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	5/6
CV 031	SOLVENT YELLOW 79	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	7/8
CV 035	SOLVENT YELLOW 146	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	5/6
CV 042	SOLVENT BLUE 45	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	7
CV 043	SOLVENT BLUE 70	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	4/5
CV 060	SOLVENT BLACK 27	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	6/7
CV 081	SOLVENT RED 122	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	5/6
CV 082	SOLVENT RED 89	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	6/7
CV 091	MIX	10 ± 2%	0,82 Kg/l ± 2%	--	+	+	5

Legende: -- nein - kaum -/+ diskret + gut

\* Die Farben sind rein indikativ und können von den realen Farbtönen abweichen

